

Postup pri spracovaní DICOM dát magnetickej rezonancie pre potreby 3D vizualizácie bez zaradenia do dlhodobého rehabilitačného plánu

Postup spracovania DICOM dát z magnetickej rezonancie alebo CT vyšetrenia je možný aj bez zaradenia do metódy impedančnej terapie.

1. pacient podpíše

1.1. dohodu o zdravotnej starostlivosti, cenník, súhlas so spracovaním osobných údajov **(bod 14)**

1.2. objednávku na spracovanie dát z vyšetrení magnetickej rezonanciou alebo CT **(bod 26)**

1.3. súhlas so zverejnením anonymizovaných údajov po 3D spracovaní **(bod 27)**

2. následne prepošle:

2.1. podpísané dokumenty na email: **kitklinika.objednávky@gmail.com**

2.2. DICOM dáta magnetickej rezonancie alebo CT vyšetrenia prostredníctvom:

2.2.1. kompaktného disku alebo

2.2.2. USB kľúča

3. potvrdenie o prijatí objednávky vám prepošleme emailom

4. po spracovaní medicínskych dát podľa objednávky prepošleme pacientovi faktúru za realizované služby

5. po uhradení finančných prostriedkov prepošleme na email pacienta:

5.1. 3D report

5.2. 3D kalkuláciu

5.3. 3D výtlačky reálnej veľkosti zobrazených štruktúr organizmu

Korešpondenčná adresa:

Centrum spracovania dát - 3D STORM DUST

Peter Ovčarik

Štefánikova 45

05901 Spišská Belá

Doba spracovania DICOM dát je závislá na množstve spracovaných dát v MB a rozsahom 3D tlače. Maximálna doba spracovania je 7 dní po doručení DICOM dát na našu korešpondenčnú adresu.

Tím pracovníkov Kliniky impedančnej terapie